Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Северский водоканал"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	50	50	0	8	18	24	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	91	91	0	14	17	60	0	0	0
из них женщин	34	34	0	3	10	21	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Очистная водопроводная станция №1																						
83	Начальник	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85	Мастер (сменный)	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	3.1	-	-	3.2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
86	Мастер (подменный)	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	3.1	-	-	3.2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
88А	Машинист насосных установок	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
233А (88А)	Машинист насосных установок	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
234А (88А)	Машинист насосных установок	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

91	Оператор дистанционного пульта управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Оператор на фильтрах	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
90	Оператор хлораторной установки	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
92А	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
235А (92А)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
236А (92А)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
237А (92А)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
97	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
96	Уборщик территорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Очистная водопроводная станция №2																						
106	Начальник	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108	Мастер (сменный)	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	3.1	-	-	3.2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
110А	Машинист насосных установок	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
239А (110А)	Машинист насосных установок	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240А (110А)	Машинист насосных установок	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Оператор дистанционного пульта управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
111	Оператор на фильтрах	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
112	Оператор хлораторной установки	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
114А	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
241А (114А)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
242А (114А)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
243А (114А)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
119	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
118	Уборщик территорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Аварийно-диспетчерская служба																						
76	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
245	Заместитель начальника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

79	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
246	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
78	Оператор дистанционного пульта управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
80	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
81	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Уборщик территорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного механика																						
247	Инженер-механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по эксплуатации автотранспорта																						
248	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
249	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел материально- технического снабжения																						
250	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел по автоматизированным системам управления технологическими процессами, контрольно-измерительными приборами и автоматикой																						
251	Руководитель группы КИПиА	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Химико-бактериологическая лаборатория																						
100	Начальник	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
252	Заместитель начальника	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	Отдел по работе с дебиторской задолжностью																						
253	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
254	Ведущий юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
255	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 24.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по производству		Кулинская Л.Г.	01.06.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ремонту (должность)	(подпись)	Кожевников А.Г. (Ф.И.О.)	01.06.2023 (дата)
Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности (должность)	(подпись)	Мытник О.С. (Ф.И.О.)	01.06.2023 (дата)
Начальник отдела по управлению персоналом (должность)	(подпись)	Дегтерева Н.М. (Ф.И.О.)	01.06.2023 (дата)
Заместитель председателя совета трудового коллектива (должность)	(подпись)	Седун Е.В. (Ф.И.О.)	01.06.2023 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1659 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Пономарева Светлана Григорьевна (Ф.И.О.)	24.05.2023 (дата)