

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»  
(АО «СВК»)

ПРИКАЗ

«01» июня 2019 г.

ЗАТО СЕВЕРСК

№ 117

Об утверждении регламента:  
«Подключение (технологическое  
присоединение к централизованным  
системам водоснабжения и  
водоотведения»

В целях распределения функций, полномочий и ответственности, а также регламентные сроки выполнения отдельных этапов процесса оформления технических условий и подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, включая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнения условий подключения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Регламент «Подключение (технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения».
2. Секретарю руководителя Русских О.А. ознакомить с настоящим приказом руководителей подразделений по принадлежности.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по производству Секисова А.Н.

Директор

М.А. Шарафутдинов

Начальник ПТО  
Семенченко Екатерина Александровна  
779-507



Приложение к приказу  
от 01.07.19 № 117

## РЕГЛАМЕНТ

### Подключение (технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

№ 1

#### I Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан на основании:

- Постановления Правительства РФ № 83 от 13.02.2006г. «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
- Постановления Правительства РФ № 644 от 29.07.2013г. «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ»;
- Постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.03.2009 № 787 с изменениями от 15.12.2010 № 3354 «О принципах установления границ балансовой ответственности инженерно – технических сетей»;
- Постановления Правительства РФ от 13.08.06 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме».

1.2. Настоящий регламент применяется в случаях:

- подключения строящихся (реконструируемых) Объектов;
- увеличения потребляемой нагрузки существующими Объектами в связи с изменением фактического объема водопотребления и водоотведения.

1.3. Цель процесса

Распределение функций, полномочий и ответственности, а также регламентные сроки выполнения отдельных этапов процесса оформления технических условий и подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, включая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнения условий подключения, а также условия подачи ресурсов.

1.4. Список терминов

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими определениями, приведенные ниже в тексте:

- **Абонент** – юридическое или физическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно



присоединены к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства в установленном порядке договор на получение воды и (или) прием (сброс) сточных вод.

- **Водоснабжение** – технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу заказчикам питьевой воды.

- **Водоотведение** – технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод с последующей передачей их на городские канализационные очистные сооружения.

- **Заказчик** – физическое или юридическое лицо, осуществляющее на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном участке строительство (реконструкцию) или эксплуатацию объекта капитального строительства.

- **Плата за подключение** – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

- **Подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения** – процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

- **Точка подключения** – место соединения сетей водоснабжения и водоотведения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

- **Условия подключения** (технические условия на присоединение) – документ, определяющий объем технических мероприятий, выполнение которых Заказчиком обеспечит технологическую возможность подключения Заказчика к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения.

- **ТУ на водоснабжение и водоотведение (ТУ на ВиВ)** – документ, выдаваемый заявителям, планирующим строительство объекта, с целью подтверждения технической возможности подключения и для предварительного определения размера платы за подключение.

## **II Порядок выполнения процесса**

### **2.1. Получение технических условий подключения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.**

2.1.1. В технических условиях указываются возможные точки подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения, максимальная нагрузка в возможных точках подключения, информация о плате за такое подключение (если будет направлен соответствующий запрос), информация о сроках такого подключения (при наличии утвержденной инвестиционной программы на момент подачи заявления).

2.1.2. Правообладатель земельного участка направляет в АО «СВК» заявление о предоставлении технических условий подключения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения, а так же документы, необходимые для рассмотрения заявления. Для упрощения подачи такого заявления имеются разработанные бланки:

- для физических лиц – Приложение 1;
- для юридических лиц – Приложение 2.

Бланки заявлений и образцы их заполнения находятся в ПТО АО «СВК» (ул. Лесная, 11а, 1-й этаж, кб.112) и доступны для скачивания в сети интернет на официальном сайте АО «СВК» города Северска. Список документов, необходимых для рассмотрения заявления, указан на



бланке заявления. Заявление и пакет документов передаётся в приемную АО «СВК» на бумажном носителе, либо в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи.

2.1.3. Запрос правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий для подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;
- информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей водоснабжения и водоотведения;
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

2.1.4. АО «СВК» в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления определяет и предоставляет технические условия для подключения объекта капитального строительства к централизованным сетям холодного водоснабжения и/или водоотведения, либо предоставляет мотивированный отказ при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения.

2.1.5. Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

2.1.6. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив АО «СВК» о смене правообладателя.

2.1.7. В случае если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в АО «СВК» с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий.

2.1.8. Обязательства АО «СВК» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с Техническими условиями прекращаются, если в течение 1 года с даты получения Технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.



## **2.2. Определение необходимой нагрузки для заключения договора подключения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.**

2.2.1. Основываясь на информации о максимальной свободной мощности в возможных точках подключения, правообладатель земельного участка составляет балансовую таблицу водопотребления и водоотведения. Если заявитель не имеет навыков для составления балансовой таблицы, он обращается в проектную организацию для составления данной таблицы, либо в АО «СВК» (ул. Лесная, 11а, 1-й этаж, кб.112).

2.2.2. Правообладатель земельного участка определяет планируемый год подключения объекта к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения.

## **2.3. Заключение договора подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения и/или водоотведения и получение условий подключения.**

2.3.1. Правообладатель земельного участка направляет в АО «СВК» заявление о заключении договора о подключении к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения, а так же документы, необходимые для рассмотрения заявления. Для упрощения подачи такого заявления имеются разработанные бланки:

- для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения – Приложение 3;
- для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения – Приложение 4.

Бланки заявлений и образцы их заполнения находятся в ПТО АО «СВК» (ул. Лесная, 11а, 1-й этаж, кб.112) и доступны для скачивания в сети интернет на официальном сайте АО «СВК» города Северска. Список документов, необходимых для рассмотрения заявления, указан на бланке заявления. Заявление и пакет документов передаётся в приемную АО «СВК» на бумажном носителе, либо в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи.

2.3.2. Запрос правообладателя должен содержать:

- полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество);
- его местонахождение и почтовый адрес;
- наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект;
- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
- информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;



- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)

- сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

2.3.3. Если заявитель ранее предоставлял в АО «СВК» документы, необходимые для рассмотрения заявления, при получении технических условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление таких документов в АО «СВК» не требуется.

2.3.4. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню, указанному в пункте 90 настоящих Правил, и соответствие представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений. АО «СВК» определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения) и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе организации.

2.3.5. В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, его высоте и этажности организация АО «СВК» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления до получения недостающих сведений и (или) документов. В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение указанного срока АО «СВК» аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

2.4.6. В случае представления сведений и документов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, в полном объеме и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в инвестиционных программах АО «СВК» мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), АО «СВК» в течение 20 рабочих дней со дня представления сведений и документов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, в полном объеме направляет заявителю подписанный договор о подключении (технологическом присоединении) с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

2.3.7. Подключение объекта к централизованной системе водоснабжения без наличия водоотведения не допускается. В случае водоотведения объекта путем устройства местного выгребов или септика, для предоставления технических условий на его проектирование, правообладателю земельного участка необходимо обратиться в организацию, осуществляющую вывоз и утилизацию жидких бытовых отходов.



2.3.8. Подготовка проекта договора осуществляется с использованием типовых форм утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

#### **2.4. Плата за подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения.**

2.4.1. Плата за подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения вносится согласно договору о подключении в следующих пропорциях:

- 35% полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения договора подключения;
- 50% полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения договора подключения, но не позднее даты фактического подключения;
- 15% полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но не позднее выполнения технических условий).

2.4.2. Допускается внесение 100% полной платы за подключение (технологическое присоединение) в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении.

2.4.3. Действующий тариф на подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения определяется путем суммирования двух его составных частей (в случае выполнения АО «СВК» работ по строительству водопроводной сети от точки подключения до границы земельного участка:

- Ставка тарифа за подключаемую нагрузку. Определяется путем умножения требуемой нагрузки, согласно предоставленной балансовой таблице водопотребления на ставку тарифа за подключаемую нагрузку.
- Ставка тарифа за протяженность сетей. Определяется путем умножения протяженности водопроводной сети (согласно разработанному проектному решению) на ставку тарифа за протяженность сетей, с учетом диаметра проектируемого трубопровода (согласно ранее определенной трассе).

2.4.4. Если АО «СВК» не определено подрядной организацией для выполнения строительных работ по прокладке водопроводной сети от точки подключения до границы земельного участка, то действующий тариф на подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения определяется путем умножения запрашиваемой нагрузки на ставку тарифа за подключаемую нагрузку.

2.4.5. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе хозяйственно-питьевого водопровода:

1. Тариф за подключаемую нагрузку объекта заявителя устанавливается приказом Департамента тарифного регулирования Томской области

2. Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения устанавливается приказом Департамента тарифного регулирования Томской области



2.4.6. В случае, если подключаемая нагрузка к централизованным сетям холодного водоснабжения превышает 250 м<sup>3</sup>/сут и/или диаметр подключаемой сети свыше 250 мм, плата за такое подключение определяется в индивидуальном порядке.

## **2.5. Плата за подключение к централизованным сетям хозяйственно-бытового водоотведения.**

2.5.1. Сумма платы за подключение определяется договором о подключении к централизованным сетям водоотведения.

2.5.2. Плата за подключение к сетям водоотведения вносится согласно договору о подключении следующих пропорциях:

- 35% полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения договора подключения;
- 50% полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения договора подключения, но не позднее даты фактического подключения;
- 15% полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к приему стоков от объекта заявителя, но не позднее выполнения технических условий).

2.5.3. Допускается внесение 100% полной платы за подключение (технологическое присоединение) в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении.

2.5.4. Действующий тариф на подключение к централизованным сетям водоотведения определяется путем суммирования двух его составных частей (в случае выполнения АО «СВК» работ по строительству канализационной сети от точки подключения до границы земельного участка заявителя):

- Ставка тарифа за подключаемую нагрузку. Определяется путем умножения требуемой нагрузки на ставку тарифа за подключаемую нагрузку.
- Ставка тарифа за протяженность сетей. Определяется путем умножения протяженности канализационной сети (согласно разработанному проектному решению) на ставку тарифа за протяженность сетей, с учетом диаметра проектируемого трубопровода (согласно разработанному проектному решению).

2.5.5. Если АО «СВК» не определено подрядной организацией для выполнения строительных работ по прокладке канализационной сети от точки подключения до границы земельного участка, то действующий тариф на подключение к централизованным сетям водоотведения определяется путем умножения запрашиваемой нагрузки на ставку тарифа за подключаемую нагрузку.

2.5.6. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации:

1. Тариф за подключаемую нагрузку объекта заявителя устанавливается приказом Департамента тарифного регулирования Томской области.

2. Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых канализационных сетей к объектам



централизованной раздельной системы водоотведения в соответствии устанавливается приказом Департамента тарифного регулирования Томской области.

2.7. В случае, если подключаемая нагрузка к централизованным сетям водоотведения превышает 240 м<sup>3</sup>/сут и/или диаметр подключаемой сети свыше 250 мм, плата за такое подключение определяется в индивидуальном порядке.

### III Нормативные ссылки

| Номер документа                                                                                 | Наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постановление Правительства РФ № 83 от 13.02.2006г                                              | «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» |
| Постановление Правительства РФ № 644 от 29.07.2013г.                                            | «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ»                                                                                                                                              |
| Постановления Администрации ЗАТО Северск от 19.03.2009 № 787 с изменениями от 15.12.2010 № 3354 | «О принципах установления границ балансовой ответственности инженерно – технических сетей».                                                                                                                                                                           |
| СНиП 2.07.01-89*<br>Актуализированная редакция<br>СП 42.13330.2011                              | «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»                                                                                                                                                                                           |
| СНиП 2.04.02-84*<br>Актуализированная редакция<br>СП 31.13330.2012                              | «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»                                                                                                                                                                                                                           |
| СНиП 2.04.03-85<br>Актуализированная редакция<br>СП 32.13330.2012                               | «Канализация. Наружные сети и сооружения».                                                                                                                                                                                                                            |

### IV Формы

| Номер формы    | Наименование формы                                                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приложение № 1 | Заявление о выдаче ТУ для юридических лиц.                                                                                      |
| Приложение № 2 | Заявление о выдаче ТУ для физических лиц.                                                                                       |
| Приложение № 3 | Заявление о выдаче Условий подключения и заключения договора по водоснабжению                                                   |
| Приложение № 4 | Заявление о выдаче Условий подключения и заключения договора по водоотведению                                                   |
| Приложение № 5 | Типовая форма договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения         |
| Приложение № 6 | Типовая форма договора о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения |

Начальник ПТО



Е.А.Семенченко



На бланке организации  
(полное и сокращенное наименование  
предприятия, местонахождение,  
почтовый адрес, телефоны)

Заместителю директора по производству  
АО «СВК»

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу **подготовить Технические условия** на водоснабжение и водоотведение:

Информация

(о разрешенном использовании земельного участка - реконструкция, новое строительство, существующее здание)

Объект

(назначение здания, этажность, количество квартир)

Адрес:

Планируемая мощность системы водоснабжения/водоотведения объекта (по данным проектной организации), м<sup>3</sup>/час

холодное водоснабжение на хозяйственно - питьевые нужды, в т.ч. горячее водоснабжение, \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/час (\_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/сут); водоотведение, \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/час (\_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/сут).

Планируемый срок подключения объекта к сетям ВиК \_\_\_\_\_

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Приложение: ксерокопии

1. Выкопировка в М 1:500 из генерального плана г. Северска с посадкой здания (обращаться в КАи Г Администрации ЗАТО Северск, ул. Лесная, 11а, каб.217);
2. Правоустанавливающий документ на земельный участок и здание (договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права);
3. Сведения о заказчике: для юридических лиц – реквизиты, копии учредительных документов (нотариально заверенные): устав, свидетельство о регистрации предприятия, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос (доверенность).

Руководитель предприятия

(должность руководителя, подпись, дата)

МП

Исполнитель (Ф.И.О., тел.)



## Приложение № 2

Заместителю директора по производству  
АО «СВК»

от \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. заявителя ТУ)

Адрес: \_\_\_\_\_

(местонахождение и почтовый адрес заявителя)

Почтовый инд. \_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_

(контактный телефон заявителя)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу **подготовить Технические условия** на водоснабжение и водоотведение:

Информация \_\_\_\_\_  
(о разрешенном использовании земельного участка - реконструкция, новое строительство, существующее здание)

Объект \_\_\_\_\_  
(назначение здания, этажность, количество квартир)

Адрес: \_\_\_\_\_

Планируемая мощность системы водоснабжения/водоотведения объекта (по данным проектной организации), в зависимости от степени благоустройства (раковина, унитаз, ванна, душ)

холодное водоснабжение на хозяйственно - питьевые нужды, в т.ч. горячее водоснабжение, \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/час (\_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/сут); водоотведение, \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/час (\_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/сут)

Планируемый срок подключения объекта к сетям ВиК \_\_\_\_\_

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Приложение: ксерокопии

1. Выкопировка в М 1:500 из генерального плана г. Северска с посадкой здания (обращаться в КАиГАдминистрации ЗАТО Северск, ул. Лесная 11а, каб.217);
2. Правоустанавливающий документ на земельный участок и здание (договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права);
3. Сведения о заказчике: для частных лиц - паспортные данные или доверенность на лицо, подписавшее запрос.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. заказчика, подпись, дата)



Приложение № 3

На бланке организации  
(полное и сокращенное наименование  
предприятия, местонахождение,  
почтовый адрес, телефоны)

Директору АО «Северский водоканал»

от \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. заявителя ТУ)

Адрес: \_\_\_\_\_

(местонахождение и почтовый адрес заявителя)

ИНН \_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_

**Заявление**

**Прошу заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения**

Информация \_\_\_\_\_

(о разрешенном использовании земельного участка - реконструкция здания, новое строительство, существующее здание, кадастровый номер земельного участка)

Объект \_\_\_\_\_

(назначение здания, этажность, количество квартир)

расположенного по адресу: \_\_\_\_\_

Расчетная мощность системы водоснабжения (по данным проектной организации), в зависимости от степени благоустройства (раковина, унитаз, ванна, душ)  
холодное водоснабжение на хоз./питьевые нужды (в т.ч. горячее водоснабжение)  
\_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/час, \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/сут., \_\_\_\_\_ л/с.  
наружное пожаротушение \_\_\_\_\_ л/с, внутреннее пожаротушение \_\_\_\_\_ л/с

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Прошу провести техническую комиссию по определению возможности подключения:  
с моим участием ☐ без моего участия ☐

Тариф за подключаемую нагрузку объекта заявителя в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 4-532 от 14.12.2018 г. «Об установлении для акционерного общества «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения города Северска» на 2019-2023 годы составляет 322,55 тыс. руб./куб. м в час (без НДС).

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 5-532 от 14.12.2018 г. «Об установлении для акционерного общества «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной раздельной системе хозяйственно-бытовой канализации города Северска» на 2019-2023 годы составляет:



| №<br>п/п | Диаметр трубы<br>(мм)        | Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (без НДС) |           |           |           |           |
|----------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                              | 2019                                        | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| 1        | 40 и менее                   | 6 206,11                                    | 6 476,44  | 6 750,89  | 7 042,54  | 7 351,71  |
| 2        | От 40 до<br>70(включительно) | 6 439,51                                    | 6 720,01  | 7 004,78  | 7 307,39  | 7 628,19  |
| 3        | От 70 до 100                 | 6 673,79                                    | 6 964,50  | 7 259,63  | 7 573,25  | 7 905,73  |
| 4        | 100                          | 6 965,95                                    | 7 269,38  | 7 577,43  | 7 904,78  | 8 251,81  |
| 5        | 150                          | 7 657,70                                    | 7 991,26  | 8 329,91  | 8 689,77  | 9 071,25  |
| 6        | 200                          | 8 401,22                                    | 8 767,17  | 9 138,70  | 9 533,50  | 9 952,03  |
| 7        | 250                          | 12 000,07                                   | 12 522,79 | 13 053,47 | 13 617,38 | 14 215,20 |

\* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе хозяйственно-питьевого водопровода применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки).

Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможен случае изменения технических условий, а также условий подключения (технологического присоединения) в части изменения величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) водопроводных сетей.

#### **Приложение (копии):**

1. Учредительные документы (заверенные уполномоченным лицом), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
2. Правоустанавливающий документ на земельный участок (заверенный нотариально);
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями. По данному вопросу следует обращаться в администрацию ЗАТО Северск, ул. Лесная, 11а, каб. 217);
5. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
6. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;
7. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

#### **При необходимости (копии):**

- Кадастровый паспорт на земельный участок;
- Свидетельства о собственности всех собственников на строение;
- Кадастровый паспорт на строение;
- Адресная справка.

---

(подпись заявителя, дата)



## Приложение № 4

На бланке организации  
(полное и сокращенное наименование  
предприятия, местонахождение,  
почтовый адрес, телефоны)

Директору АО «Северский водоканал»

от \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. заявителя ТУ)

Адрес: \_\_\_\_\_

(местонахождение и почтовый адрес заявителя)

ИНН \_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_

### Заявление

Прошу заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения

Информация \_\_\_\_\_

(о разрешенном использовании земельного участка - реконструкция здания, новое строительство, существующее здание, кадастровый номер земельного участка)

Объект \_\_\_\_\_

(назначение здания, этажность, количество квартир)

расположенного по адресу: \_\_\_\_\_

Расчетная мощность системы водоотведения (по данным проектной организации), в зависимости от степени благоустройства (раковина, унитаз, ванна, душ)

водоотведение \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/час, \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/сут., \_\_\_\_\_ л/с.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Прошу провести техническую комиссию по определению возможности подключения:  
с моим участием ☐ без моего участия ☐

Тариф за подключаемую нагрузку объекта заявителя в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 5-567 от 14.12.2018 г. «Об установлении для акционерного общества «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной раздельной системе хозяйственно-бытовой канализации города Северска» на 2019-2023 годы составляет 356,86 тыс. руб./куб. м в час (без НДС).

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых канализационных сетей к объектам централизованной раздельной системы водоотведения в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 5-567 от 14.12.2018 г. «Об установлении для акционерного общества «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной раздельной системе хозяйственно-бытовой канализации города Северска» на 2019-2023 годы составляет:



| №<br>п/п | Диаметр<br>трубы<br>(мм)     | Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (без НДС) |           |           |           |           |
|----------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                              | 2019                                        | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| 1        | От 40 до<br>70(включительно) | 6 586,59                                    | 6 873,49  | 7 164,77  | 7 474,30  | 7 802,42  |
| 2        | От 70 до 100                 | 7 102,56                                    | 7 411,94  | 7 726,04  | 8 059,81  | 8 413,64  |
| 3        | 100                          | 13 316,79                                   | 13 896,86 | 14 485,77 | 15 111,56 | 15 774,98 |
| 4        | 150                          | 10 210,52                                   | 10 655,29 | 11 106,83 | 11 586,65 | 12 095,31 |
| 5        | 200                          | 9 775,40                                    | 10 201,21 | 10 633,51 | 11 092,88 | 11 579,87 |
| 6        | 250                          | 13 319,83                                   | 13 900,03 | 14 489,08 | 15 115,01 | 15 778,58 |

\* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки)

Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможен случае изменения технических условий, а также условий подключения (технологического присоединения) в части изменения величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) водопроводных сетей.

**Приложение (копии):**

1. Учредительные документы (заверенные уполномоченным лицом), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
2. Правоустанавливающий документ на земельный участок (заверенный нотариально);
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями. По данному вопросу следует обращаться в администрацию ЗАТО Северск, ул. Лесная, 11а, каб. 217);
5. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
6. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;
7. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

**При необходимости (копии):**

- Кадастровый паспорт на земельный участок;
- Свидетельства о собственности всех собственников на строение;
- Кадастровый паспорт на строение;
- Адресная справка.

---

(подпись заявителя, дата)



Утвержден  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 29 июля 2013 г. N 645

Список изменяющих документов  
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134,  
от 29.06.2017 N 778)

**ТИПОВОЙ ДОГОВОР**  
**о подключении (технологическом присоединении)**  
**к централизованной системе холодного водоснабжения**

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(место заключения договора)

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного  
хозяйства, в лице \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_  
(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
(наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_  
(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий  
договор о нижеследующем:

**I. Предмет договора**

1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения (далее - условия подключения (технологического присоединения) объекта по форме согласно приложению N 1 подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, выданные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (далее - технические условия подключения).

2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства до точки подключения объекта заказчика осуществляет следующие мероприятия:



(указывается перечень фактически осуществляемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к сетям централизованной системы холодного водоснабжения)

проверка выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) в порядке, предусмотренном настоящим договором;

работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения в порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

3. Подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется в точке (точках) подключения объекта, располагающейся на границе земельного участка. В случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома точка подключения (технологического присоединения) объекта может быть определена на границе инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в таком многоквартирном доме.

## II. Срок подключения объекта

4. Срок подключения объекта - \_\_\_\_\_ г.

## III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия по его подключению (технологическому присоединению)

5. Объект (подключаемый объект) \_\_\_\_\_

(объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление холодной воды, объект системы холодного водоснабжения - указать нужное)

принадлежащий заказчику на праве \_\_\_\_\_

(собственность, пользование - указать нужное)

на основании \_\_\_\_\_

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

с целевым назначением \_\_\_\_\_

(указать целевое назначение объекта)

6. Земельный участок - земельный участок, на котором планируется \_\_\_\_\_

(строительство, реконструкция, модернизация - указать нужное)

подключаемого объекта, площадью \_\_\_\_\_

кв. метров, расположенный по адресу \_\_\_\_\_

принадлежащий заказчику на праве \_\_\_\_\_

на основании \_\_\_\_\_

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

кадастровый номер \_\_\_\_\_

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

с разрешенным использованием \_\_\_\_\_

(указать разрешенное использование земельного участка)

7. Размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/час.

8. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения (в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности)



централизованной системы холодного водоснабжения и мероприятия по фактическому подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения) составляется по форме согласно приложению N 2.

9. Подключение (технологическое присоединение) объекта, в том числе водопроводных сетей холодного водоснабжения заказчика, к централизованным системам холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется на основании заявки заказчика.

#### IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) осуществить мероприятия согласно приложению N 2 к настоящему договору по созданию (реконструкции) централизованных систем холодного водоснабжения до точек подключения, а также по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта и подаче холодной воды не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения);

б) осуществить на основании полученного от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) иные необходимые действия по подключению (технологическому присоединению), не указанные в пункте 12 настоящего договора, не позднее установленного настоящим договором срока подключения (технологического присоединения) объекта, в том числе:

проверить выполнение заказчиком условий подключения (технологического присоединения), в том числе установить техническую готовность внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды;

проверить выполнение заказчиком работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта;

осуществить допуск к эксплуатации узла учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод";

установить пломбы на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта не ранее установления заказчиком технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды;

подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение \_\_\_\_ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения выданных условий подключения (технологического присоединения), установлении технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и проведении промывки и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта. Если в ходе проверки соблюдения условий подключения (технологического присоединения) будет обнаружено нарушение выданных условий подключения (технологического присоединения), в том числе отсутствие технической готовности



внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, несоответствие холодной воды санитарно-гигиеническим требованиям, то организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе отказаться от подписания акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, направив заказчику мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, проверки соответствия холодной воды санитарно-гигиеническим требованиям, и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства заказчику не позднее \_\_\_\_ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). В случае согласия с полученным уведомлением о необходимости устранения замечаний заказчик устраняет выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет организации водопроводно-канализационного хозяйства уведомление об устранении замечаний, содержащее информацию о принятых мерах по их устранению. После получения указанного уведомления организация водопроводно-канализационного хозяйства повторно осуществляет проверку соблюдения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения от заказчика уведомления об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным уведомлением заказчик вправе вернуть организации водопроводно-канализационного хозяйства полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

#### 11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:

а) участвовать в приемке работ по укладке водопроводных сетей от объекта до точки подключения;

б) изменить дату подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если заказчик не предоставил организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:

проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и приему холодной воды;

опломбирование установленных приборов учета (узлов учета) холодной воды, а также кранов и задвижек на их обводах.

#### 12. Заказчик обязан:

а) выполнить условия подключения (технологического присоединения), в том числе представить организации водопроводно-канализационного хозяйства выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. Указанная документация представляется заказчиком при направлении уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

б) осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и подаче холодной воды;



в) осуществить мероприятия по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта;

г) в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в настоящем договоре нагрузки, направить организации водопроводно-канализационного хозяйства в течение 5 дней со дня утверждения застройщиком или техническим заказчиком таких изменений предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, полученными в порядке, предусмотренном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

д) направить в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства уведомление о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

е) обеспечить доступ организации водопроводно-канализационного хозяйства для проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), в том числе готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, промывки и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования, а также установления пломб на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах;

ж) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

### 13. Заказчик имеет право:

а) получить информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта;

б) в одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) при нарушении организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

### V. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) и порядок расчетов

14. Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется по форме согласно приложению N 3.

15. Заказчик обязан внести плату в размере, определенном по форме согласно приложению N 3 к настоящему договору, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

\_\_\_\_\_ рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);



\_\_\_\_\_ рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

\_\_\_\_\_ рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении)).

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика, а организацией водопроводно-канализационного хозяйства выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

16. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с даты зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящего договора на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства.

17. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства в состав платы за подключение (технологическое присоединение):

не включена \_\_\_\_\_ (да, нет - указать нужное);

включена \_\_\_\_\_ (да, нет - указать нужное).

18. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения технических условий, а также условий подключения (технологического присоединения) в части изменения величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) водопроводных сетей. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

## VI. Порядок исполнения договора

19. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения при условии выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размерах и сроки, установленные разделом V настоящего договора.

20. Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта по форме согласно приложению N 4.

21. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение \_\_\_\_ рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и проведения



работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

22. Работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования могут выполняться организацией водопроводно-канализационного хозяйства по отдельному возмездному договору. При этом стоимость указанных работ не включается в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение (технологическое присоединение).

В случае выполнения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования заказчиком собственными силами либо с привлечением третьего лица на основании отдельного договора организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет контроль за выполнением указанных работ.

Результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, а также сведения об определенном на основании показаний средств измерений (приборов учета) количестве холодной воды, израсходованной на промывку, отражаются в акте о подключении (технологическом присоединении) объекта.

В случае если плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства не включена в состав платы за подключение (технологическое присоединение), такие работы могут выполняться организацией водопроводно-канализационного хозяйства по отдельному возмездному договору.

23. Водоснабжение в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства при условии получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами акта о подключении объекта и заключения договора холодного водоснабжения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с даты, определенной таким договором.

## VII. Ответственность сторон

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной сотринадцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

## VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

26. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.



27. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

#### IX. Порядок урегулирования споров и разногласий

28. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

29. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, и содержит:

сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

содержание спора, разногласий;

сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор, разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

другие сведения по усмотрению стороны.

30. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

31. Стороны составляют акт об урегулировании спора, разногласий.

32. В случае недостижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с настоящим договором, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### X. Срок действия договора

33. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

34. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

35. Внесение изменений в настоящий договор, изменений условий подключения (технологического присоединения), а также продление срока действия условий подключения (технологического присоединения) осуществляются в течение 14 рабочих дней со дня получения организацией водопроводно-канализационного хозяйства соответствующего заявления заказчика исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

36. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

а) по письменному соглашению сторон;

б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления организации водопроводно-канализационного хозяйства за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в



случаях прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты организации водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесенных ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления другой стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и такое нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, вследствие которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

## XI. Прочие условия

37. Все изменения настоящего договора считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

38. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

39. При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

41. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Организация водопроводно-  
канализационного хозяйства

Заказчик

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Приложение N 1  
к типовому договору  
о подключении (технологическом  
присоединении) к централизованной  
системе холодного водоснабжения

Список изменяющих документов  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2017 N 778)

(форма)

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
(технологического присоединения) объекта к централизованной  
системе холодного водоснабжения  
N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Основание \_\_\_\_\_  
Причина обращения \_\_\_\_\_  
Объект \_\_\_\_\_  
Кадастровый номер земельного участка \_\_\_\_\_  
Заказчик \_\_\_\_\_  
Срок действия настоящих условий \_\_\_\_\_  
Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения  
(адрес, координаты) \_\_\_\_\_  
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика,  
в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к  
выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения \_\_\_\_\_  
Гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая  
отметка верха трубы \_\_\_\_\_  
Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления  
(отпуска) \_\_\_\_\_  
Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета,  
требования к средствам измерений (приборам учета) воды в узлах учета,  
требования к проектированию узла учета, к месту размещения узла учета,  
схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим  
характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и  
уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны содержать  
указания на определенные марки приборов и методики измерения)  
Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и  
подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения \_\_\_\_\_  
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий  
рекомендательный характер \_\_\_\_\_  
Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям  
организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика \_\_\_\_\_

Организация водопроводно-канализационного хозяйства \_\_\_\_\_ Заказчик \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Приложение N 2  
к типовому договору  
о подключении (технологическом  
присоединении) к централизованной  
системе холодного водоснабжения

(форма)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
(в том числе технических) по подключению (технологическому  
присоединению) объекта к централизованной системе  
холодного водоснабжения

| N п/п                                                              | Наименование мероприятия | Состав выполняемых мероприятий | Сроки выполнения |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1                                                                  | 2                        | 3                              | 4                |
| I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства |                          |                                |                  |
|                                                                    |                          |                                |                  |
| II. Мероприятия заказчика                                          |                          |                                |                  |
|                                                                    |                          |                                |                  |

Организация водопроводно-  
канализационного хозяйства

Заказчик

\_\_\_\_\_  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Приложение N 3  
к типовому договору  
о подключении (технологическом  
присоединении) к централизованной  
системе холодного водоснабжения

(форма)

РАЗМЕР ПЛАТЫ  
за подключение (технологическое присоединение)

1 вариант

В случае если для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов заказчика организации водопроводно-канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия по созданию (реконструкции) объектов централизованной системы холодного водоснабжения, не связанные с увеличением мощности централизованной системы холодного водоснабжения, плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, включая НДС (18 процентов) \_\_\_\_\_ рублей, и определена путем произведения:

действующего на дату заключения настоящего договора тарифа на подключение в размере \_\_\_\_\_ руб./м3,  
установленного \_\_\_\_\_;

(наименование органа, установившего тариф на подключение,  
номер и дата документа, подтверждающего его установление)

подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере:

в точке 1 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_ м3/час);

в точке 2 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_ м3/час);

в точке 3 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_ м3/час);

расстояния от месторасположения объекта до точки (точек) подключения к централизованной системе холодного водоснабжения:

точка 1 \_\_\_\_\_;

точка 2 \_\_\_\_\_;

точка 3 \_\_\_\_\_.

2 вариант

В случае если для осуществления подключения объектов заказчика организации водопроводно-канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия, направленные на увеличение мощности централизованной системы холодного водоснабжения, плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору, установленная индивидуально решением \_\_\_\_\_,

(наименование органа регулирования тарифов, установившего размер платы  
для заказчика, дата и номер решения)

составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, включая НДС (18 процентов) \_\_\_\_\_ рублей.

Организация водопроводно-  
канализационного хозяйства

Заказчик

\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Приложение N 4  
к типовому договору  
о подключении (технологическом  
присоединении) к централизованной  
системе холодного водоснабжения

Список изменяющих документов  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2017 N 778)

(форма)

АКТ  
о подключении (технологическом присоединении) объекта

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)  
именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного  
хозяйства, в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании \_\_\_\_\_  
(положение, устав, доверенность - указать  
нужное)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице \_\_\_\_\_  
(наименование должности,  
фамилия, имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_  
(положение, устав, доверенность - указать  
нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий  
акт. Настоящим актом стороны подтверждают следующее:

а) мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых  
сетей и оборудования объекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(объект капитального строительства, на котором предусматривается  
потребление холодной воды, объект централизованных систем холодного  
водоснабжения - указать нужно)  
(далее - объект) к подключению (технологическому присоединению) к  
централизованной системе холодного водоснабжения выполнены в полном объеме  
в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о подключении  
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного  
водоснабжения от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_ (далее - договор о  
подключении);

б) мероприятия по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или)  
внутридомовых сетей и оборудования выполнены, при этом фиксируются  
следующие данные:

результаты анализов качества холодной воды, отвечающие  
санитарно-гигиеническим требованиям: \_\_\_\_\_;

сведения об определенном на основании показаний средств измерений  
количестве холодной воды, израсходованной на промывку: \_\_\_\_\_;

в) узел учета допущен к эксплуатации по результатам проверки узла  
учета: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(дата, время и местонахождение узла учета)

\_\_\_\_\_  
(фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших  
участие в проверке)

\_\_\_\_\_  
(результаты проверки узла учета)



(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы)

г) организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила мероприятия, предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", договором о подключении (технологическом присоединении), включая осуществление фактического подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:

в точке 1 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_\_ м3/час);

в точке 2 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_\_ м3/час);

в точке 3 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_\_ м3/час).

Величина подключенной нагрузки объекта отпуска холодной воды составляет:

в точке 1 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_\_ м3/час);

в точке 2 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_\_ м3/час);

в точке 3 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_\_ м3/час).

Точка (точки) подключения объекта:


точка 1 \_\_\_\_\_;

точка 2 \_\_\_\_\_;

д) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является \_\_\_\_\_

(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)


Схема границы балансовой принадлежности



е) границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является:

(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)

Схема границы эксплуатационной ответственности



Организация водопроводно-  
канализационного хозяйства

Заказчик

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Список изменяющих документов  
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134,  
от 29.06.2017 N 778)

**ТИПОВОЙ ДОГОВОР**  
**о подключении (технологическом присоединении)**  
**к централизованной системе водоотведения**

\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(место заключения договора)

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного  
хозяйства, в лице \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_  
(положение, устав, доверенность - указать  
нужное, реквизиты документа)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
(наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия,  
имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_  
(положение, устав, доверенность - указать нужное,  
реквизиты документа)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий  
договор о нижеследующем:

**I. Предмет договора**

1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства (далее - объект) заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению N 1 (далее - условия подключения (технологического присоединения) подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта к централизованной системе водоотведения, предоставленные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (далее - технические условия подключения).

2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства до точки



подключения (технологического присоединения) объекта заказчика осуществляет следующие мероприятия: \_\_\_\_\_;

(указывается перечень фактически осуществляемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий, в том числе технических, по подключению (технологическому присоединению) объекта к сетям централизованной системы водоотведения)

проверка выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) в порядке, предусмотренном настоящим договором;

работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения (технологического присоединения) в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

3. Подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется в точке (точках) подключения (технологического присоединения) объекта, расположенной на границе земельного участка. В случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома точка подключения (технологического присоединения) объекта может быть определена на границе инженерно-технических сетей водоотведения, находящихся в таком многоквартирном доме.

## II. Срок подключения объекта

4. Срок подключения объекта - " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия по его подключению (технологическому присоединению)

5. Объект - \_\_\_\_\_,  
(объект капитального строительства, на котором предусматривается водоотведение, объект системы водоотведения - указать нужное)

принадлежащий заказчику на праве \_\_\_\_\_  
(собственность, аренда, пользование и др. - указать нужное)

на основании \_\_\_\_\_,  
(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

с целевым назначением \_\_\_\_\_.  
(целевое назначение объекта)

6. Земельный участок - земельный участок, на котором планируется

\_\_\_\_\_ (строительство, реконструкция, модернизация - указать нужное)

подключаемого объекта, площадью \_\_\_\_\_ кв. метров, расположенный по адресу: \_\_\_\_\_

принадлежащий заказчику на праве \_\_\_\_\_,  
(собственность, пользование - указать нужное)

на основании \_\_\_\_\_,  
(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

кадастровый номер \_\_\_\_\_,  
(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

с разрешенным использованием \_\_\_\_\_.  
(указать разрешенное использование земельного участка)



7. Потребности объекта - размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/час приема сточных вод.

8. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения и обязательства сторон по их выполнению, включая мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) централизованной системы водоотведения и мероприятия по фактическому подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения, составляется по форме согласно приложению N 2.

9. Подключение (технологическое присоединение) объектов, в том числе канализационных сетей заказчика, к централизованной системе водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется на основании заявки заказчика.

#### IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) централизованной системы водоотведения до точек подключения, а также по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта и отведению сточных вод не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения);

б) осуществить на основании полученного от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) иные необходимые действия по подключению, не указанные в пункте 12 настоящего договора, не позднее установленного настоящим договором срока подключения, в том числе:

проверить выполнение заказчиком условий подключения (технологического присоединения), в том числе установить техническую готовность внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод;

осуществить допуск к эксплуатации узла учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод";

установить пломбы на приборах учета (узлах) сточных вод;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта не ранее установления заказчиком технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод;

подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения условий подключения (технологического присоединения) и установлении технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, но в любом случае не позднее срока подключения объекта. Если в ходе проверки соблюдения условий подключения (технологического присоединения) будет обнаружено нарушение выданных условий подключения (технологического присоединения), в том числе отсутствие технической



готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, то организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе отказать от подписания акта о подключении (технологическом присоединении), направив заказчику мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения) и готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства заказчику не позднее \_\_\_\_ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). В случае согласия с полученным уведомлением о необходимости устранения замечаний абонент устраняет выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет организации водопроводно-канализационного хозяйства уведомление об устранении замечаний, содержащее информацию о принятых мерах по их устранению. После получения указанного уведомления организация водопроводно-канализационного хозяйства повторно осуществляет проверку соблюдения условий подключения (технологического присоединения) и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения от заказчика уведомления об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным уведомлением заказчик вправе возвратить организации водопроводно-канализационного хозяйства полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:

а) участвовать в приемке работ по укладке канализационных сетей от объекта до точки подключения (технологического присоединения);

б) изменить дату подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если заказчик не предоставил организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:

проверку готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и отведению сточных вод;

опломбирование установленных приборов (узлов) учета сточных вод.

12. Заказчик обязан:

а) выполнить условия подключения (технологического присоединения), в том числе представить организации водопроводно-канализационного хозяйства выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. Указанная документация представляется заказчиком при направлении уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

б) осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению);

в) в случае внесения в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта изменений, которые повлекут изменение нагрузки, указанной в пункте 7 настоящего договора, направить организации водопроводно-канализационного хозяйства в течение 5 дней со дня



внесения указанных изменений предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения, полученными в порядке, предусмотренном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

г) направить уведомление в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

д) обеспечить доступ организации водопроводно-канализационного хозяйства для проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, а также для установления пломб на приборах учета (узлах учета) сточных вод;

е) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

13. Заказчик имеет право:

а) получать информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта;

б) в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при нарушении организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

14. Заказчик и организация водопроводно-канализационного хозяйства имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

#### V. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения и порядок расчетов

15. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения определяется по форме согласно приложению N 3.

16. Заказчик обязан внести плату в размере, предусмотренном приложением N 3 к настоящему договору, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

\_\_\_\_\_ рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора;

\_\_\_\_\_ рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

\_\_\_\_\_ рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении



(технологическом присоединении) объекта к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению N 4, но не позднее выполнения условий подключения (технологического присоединения).

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика и организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила все необходимые мероприятия для создания технической возможности для подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

17. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с момента зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего договора на расчетные счета организации водопроводно-канализационного хозяйства.

18. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей объекта в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства в состав платы за подключение (технологическое присоединение) включена \_\_\_\_\_.

(да, нет - указать нужное)

19. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения условий подключения (технологического присоединения), а также в случае изменения нагрузки, указанной в пункте 7 настоящего договора, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) сетей водоотведения. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

## VI. Порядок исполнения договора

20. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения при условии выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размере и в сроки, которые установлены пунктами 15 и 16 настоящего договора.

21. Объект считается подключенным к централизованной системе водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, подтверждающего выполнение сторонами условий подключения (технологического присоединения) и всех иных обязательств по настоящему договору.

22. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения.

23. Водоотведение в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства при выполнении заказчиком следующих условий:

- а) получение заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;



- б) подписание сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта;
- в) заключение организацией водопроводно-канализационного хозяйства и заказчиком договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.

## VII. Ответственность сторон

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

26. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

27. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

## VIII. Порядок урегулирования споров и разногласий

28. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

29. Претензия, направляемая по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, должна содержать:

- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
  - б) содержание спора, разногласий;
  - в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор, разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
  - г) другие сведения по усмотрению стороны.
30. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

31. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).



32. В случае недостижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### IX. Срок действия договора

33. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., а в части обязательств, не исполненных на момент окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

34. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

35. Внесение изменений в настоящий договор, условия подключения (технологического присоединения), а также продление срока действия условий подключения (технологического присоединения) осуществляются в течение 14 рабочих дней с даты получения организацией водопроводно-канализационного хозяйства соответствующего заявления заказчика исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

36. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

- а) по письменному соглашению сторон;
- б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления организации водопроводно-канализационного хозяйства за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случае прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты организации водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесенных ею расходов;
- в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления противоположной стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и это нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

#### X. Прочие условия

37. Все изменения, вносимые в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

38. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

39. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты



Правительства Российской Федерации", и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

41. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Организация водопроводно-  
канализационного хозяйства

Заказчик

\_\_\_\_\_  
"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Список изменяющих документов  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2017 N 778)

(форма)

УСЛОВИЯ  
подключения (технологического присоединения)  
к централизованной системе водоотведения

N \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Основание \_\_\_\_\_

Причина обращения \_\_\_\_\_

Объект \_\_\_\_\_

Кадастровый номер земельного участка \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

Срок действия настоящих условий \_\_\_\_\_

Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной  
системе водоотведения \_\_\_\_\_  
(адрес, номер колодца или камеры, координаты)

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения) \_\_\_\_\_

Отметки лотков в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения \_\_\_\_\_

Нормативы по объему сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод \_\_\_\_\_

Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод, требования к проектированию узла учета, к месту размещения устройств учета, требования к схеме установки устройств учета и иных компонентов узла учета, требования к техническим характеристикам устройств учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к устройствам не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения)

Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов \_\_\_\_\_

Границы эксплуатационной ответственности по канализационным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика \_\_\_\_\_

Организация водопроводно-  
канализационного хозяйства

Заказчик

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Приложение N 2  
к типовому договору о подключении  
(технологическом присоединении)  
к централизованной  
системе водоотведения

(форма)

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий по подключению (технологическому присоединению)  
объекта к централизованной системе водоотведения

| N п/п                                                              | Наименование мероприятия | Состав мероприятия | Срок выполнения |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                    |                          |                    |                 |
| I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства |                          |                    |                 |
|                                                                    |                          |                    |                 |
| II. Мероприятия заказчика                                          |                          |                    |                 |
|                                                                    |                          |                    |                 |

Организация водопроводно-  
канализационного хозяйства

Заказчик

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Приложение N 3  
к типовому договору о подключении  
(технологическом присоединении)  
к централизованной  
системе водоотведения

(форма)

РАЗМЕР  
плат за подключение (технологическое присоединение)  
к централизованной системе водоотведения

1 вариант

В случае если для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов заказчика организации водопроводно-канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия по созданию (реконструкции) объектов централизованной системы водоотведения, не связанные с увеличением мощности централизованной системы водоотведения, плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, включая НДС (18%) в размере \_\_\_\_\_ рублей, и определена путем произведения:

действующего на дату заключения настоящего договора тарифа на подключение в размере \_\_\_\_\_ руб./м3,

\_\_\_\_\_;  
(наименование органа, установившего тариф на подключение,  
номер и дата документа, подтверждающего его установление)

подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере:

в точке 1 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_ м3/час);

в точке 2 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_ м3/час);

в точке 3 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_ м3/час).

расстояния от точки (точек) подключения до точки на централизованной сети водоотведения:

точка 1 \_\_\_\_\_;

точка 2 \_\_\_\_\_;

точка 3 \_\_\_\_\_.

2 вариант

В случае если для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов заказчика организации водопроводно-канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия, направленные на увеличение мощности централизованной системы водоотведения, плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору, установленная индивидуально решением \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_;  
(наименование органа регулирования тарифов, установившего размер  
платы для заказчика, дата и номер решения)

составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, включая НДС (18%) в размере \_\_\_\_\_ рублей.

Организация водопроводно-  
канализационного хозяйства

Заказчик

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.



Список изменяющих документов  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2017 N 778)

(форма)

АКТ

о подключении (технологическом присоединении) объекта

\_\_\_\_\_,  
(наименование организации)  
именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного  
хозяйства, в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании \_\_\_\_\_  
(положение, устав, доверенность - указать  
нужное)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(наименование организации)  
именуемое в дальнейшем заказчиком, в лице \_\_\_\_\_  
(наименование должности,  
фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(положение, устав, доверенность - указать  
нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий  
акт. Настоящим актом стороны подтверждают следующее:

а) мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых  
сетей и оборудования объекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(объект капитального строительства, на котором предусматривается  
водоотведение, объект централизованной системы водоотведения - указать  
нужное)

(далее - объект) к подключению (технологическому присоединению) к  
централизованной системе водоотведения выполнены в полном объеме в порядке  
и сроки, которые предусмотрены договором о подключении (технологическом  
присоединении) к централизованной системе водоотведения от "\_\_\_" \_\_\_\_\_  
20\_\_ г. N \_\_\_\_\_ (далее - договор о подключении);

б) узел учета допущен к эксплуатации по результатам проверки узла  
учета:

\_\_\_\_\_  
(дата, время и местонахождение узла учета)

\_\_\_\_\_  
(фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших  
участие в проверке)

\_\_\_\_\_  
(результаты проверки узла учета)

\_\_\_\_\_  
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла  
учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены  
контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы)

в) организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила  
мероприятия, предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и  
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской  
Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного  
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты



Правительства Российской Федерации", договором о подключении, включая осуществление фактического подключения объекта к централизованной системе водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:

в точке 1 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_\_ м3/час);

в точке 2 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_\_ м3/час);

в точке 3 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_\_ м3/час).

Величина подключенной нагрузки объекта водоотведения составляет:

в точке 1 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_\_ м3/час);

в точке 2 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_\_ м3/час);

в точке 3 \_\_\_\_\_ м3/сут (\_\_\_\_\_ м3/час).

Точка (точки) подключения объекта:


точка 1 \_\_\_\_\_;

точка 2 \_\_\_\_\_;

г) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является \_\_\_\_\_.

(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)

Схема границы балансовой принадлежности



д) границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика является:

(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика)

Схема границы эксплуатационной ответственности



Организация водопроводно-  
канализационного хозяйства

Заказчик

\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_" 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_" 20\_\_ г.